

JUNTA SECA



Índice

O que é?	03
Quais produtos podem ser assentados com Junta Seca?	03
Locais de uso	08
Quando não usar junta seca	10
Rejunte	12
Finalização	13

1 - O que é?

A Junta Seca é uma solução que permite que os nossos revestimentos sejam assentados sem nenhum espaçamento entre as peças, encostando as peças umas nas outras.

Existem muitas vantagens com a Junta Seca, além de proporcionar um visual homogêneo causando a sensação de painel único, ele oferece amplitude ao ambiente, além de facilitar na limpeza, já que não acumula sujeira entre as peças. A Junta Seca também é garantia da utilização de menos rejunte na obra. Os produtos retificados Portinari contam com a tecnologia Monocálibre, que garante o mesmo formato independente do lote de fabricação.

Aliado ao controle de qualidade rigoroso em todo o processo de fabricação, a baixíssima expansão por umidade ($<0,1\text{mm/m}$) e dilatação térmica, a retífica perfeita que garante produtos devidamente esquadrados e variação mínima de tamanho entre as peças (máximo de $0,3\text{ mm}$).

Esse diferencial permite o assentamento com Junta Seca.

2 - Quais produtos podem ser assentados com Junta Seca?

Podem ser assentados com Junta Seca produtos retificados com formatos acima de $30 \times 30\text{ cm}$ produzidos a partir do dia 1º de julho de 2020, e pelo número da tonalidade (o segundo algarismo será =1).

Não garantimos o assentamento Junta Seca para produtos bold, de qualidade C e produtos outsourcing, nesses caso recomendamos junta de 2mm e uso de niveladores em produtos importados. Não recomendamos Junta Seca para lastras e peças grandes formatos, em função de que, para assentamento desses formatos, o uso de nivelador é recomendado para garantir o melhor acabamento. Formatos 90×180 / 120×270 / 160×320 recomendamos a junta mínima de 1 mm e uso de nivelador.

Deve-se respeitar a junta de assentamento conforme orientação do produto, descrito na embalagem ou conferir as especificações de junta no site.

Para um perfeito acabamento, peças com linhas bem demarcadas ou que podem ser rotacionadas, recomendamos o uso de junta de 1 mm , confira na tabela quais os produtos em nosso portfólio que pertencem a essas exceções.

Código	Produto	Tipo 2	Tipologia	FM com	Junta Seca
62801	SOFT WALLS SGN MATTE	PA	PE	29,1X58,4 RET	NÃO
62800	SOFT WALLS OFW MATTE	PA	PE	29,1X58,4 RET	NÃO
62799	SOFT WALLS GR MATTE	PA	PE	29,1X58,4 RET	NÃO
62798	SOFT WALLS BE MATTE	PA	PE	29,1X58,4 RET	NÃO
62791	MC CITTA CORNER GR NAT	PO	PE	29,0X29,0 RET	NÃO

Código	Produto	Tipo 2	Tipologia	FM com	Junta Seca
62790	MC CITTA LINE GR NAT	PO	PE	29,0X29,0 RET	NÃO
62714	GALES DECOR SGR MATTE	PO	PE	29,1X117,0 RET	NÃO
62713	GALES DECOR SBE MATTE	PO	PE	29,1X117,0 RET	NÃO
62712	DOWNTOWN DECOR SGR MATTE	PO	PE	29,1X117,0 RET	NÃO
62689	DOWNTOWN DECOR GR MATTE	PO	PE	29,1X117,0 RET	NÃO
62688	DOWNTOWN DECOR WH MATTE	PO	PE	29,1X117,0 RET	NÃO
62794	KIT GALES ORGANIC SBE HARD	PO	PE	194,1X233,4 RET	NÃO
62793	KIT GALES ORGANIC SBE NAT	PO	PE	194,1X233,4 RET	NÃO
62777	CITTA GR NAT	PO	PO	159,6X159,6 RET	NÃO
62789	CITTA GR NAT	PO	PE	29,0X29,0 RET	NÃO
62780	LUCE DI LUNA WH SATIN DD	PO	PO	159,6X159,6 RET	NÃO
62779	LUCE DI LUNA WH SATIN DD	PO	PO	119,4X280 RET	NÃO
62778	LUCE DI LUNA WH SATIN DD	PO	PO	119,4X119,4 RET	NÃO
62249	NIDUS DECOR MIX MATTE	PO	PE	29,1X117,0 RET	NÃO
62642	LITHOS SGR DECOR	PA	PE	29,1X87,7 RET	NÃO
62635	LITHOS BK DECOR	PA	PE	29,1X87,7 RET	NÃO
62561	YORK DECOR WH MATTE	PO	PE	29,1X117,0 RET	NÃO
62560	YORK DECOR SGR MATTE	PO	PE	29,1X117,0 RET	NÃO
62480	BOULEVARD DECOR BK MATTE	PO	PE	58,4X58,4 RET	NÃO
62479	BOULEVARD DECOR BW MATTE	PO	PE	58,4X58,4 RET	NÃO
62478	BOULEVARD DECOR SGR MATTE	PO	PE	58,4X58,4RET	NÃO
62351	PRIMOR ARMANI POL	EP	EP	120X240RET	NÃO
62276	MONTE ETNA DECOR BK MIX MATTE	PO	PE	58,4X58,4 RET	NÃO
62275	MONTE ETNA DECOR DGR MATTE	PO	PE	58,4X58,4 RET	NÃO
61884	MC CONTOS LOS BK MIX ACT	PN	PE	34,5X36,9 RET	NÃO
61883	MC CONTOS LOS WH MIX ACT	PN	PE	34,5X36,9 RET	NÃO
61882	MC CONTOS LOS SBE MIX ACT	PN	PE	34,5X36,9 RET	NÃO
61555	MONUMENTAL CALACATA WH POL	EP	EP	120,0X240,0 RET	NÃO
61098	MUNICH DECOR MIX NAT	PO	PE	58,4X58,4 RET	NÃO
61043	MONUMENTAL CEMENT SGR NAT	PO	PO	120,0X240,0 RET	NÃO
60697	RP F20 WH NAT	PO	PE	19,0X117,0 RET	NÃO

Código	Produto	Tipo 2	Tipologia	FM com	Junta Seca
60466	TAVOLA DECOR MIX NAT	PO	PE	58,4X58,4 RET	NÃO
60465	TAVOLA DECOR BE NAT	PO	PE	58,4X58,4 RET	NÃO
60464	TAVOLA DECOR NO NAT	PO	PE	58,4X58,4 RET	NÃO
57722	GDN CHICAGO HD SGR HARD	PO	PE	29,1X58,4 RET	NÃO
57720	GDN CARVALHO HD HARD	PO	PE	29,1X58,4 RET	NÃO
62591	TIMELESS WH POL	EP	EP	120X270 RET	NÃO
62589	MEZZO BE NAT	PO	PO	120X270 RET	NÃO
62588	LUMINA WH POL	EP	EP	120X270 RET	NÃO
62587	GALES SGR NAT	PO	PO	119X280 RET	NÃO
62586	CITTA GR NAT	PO	PE	119X280 RET	NÃO
62585	AUDAZ DGR NAT	PO	PO	119X280 RET	NÃO
62554	PALCO DECK BW HARD	PO	PO	19,0X117,0 RET RELEVO	NÃO
62553	PALCO DECK BE HARD	PO	PO	19,0X117,0 RET RELEVO	NÃO
62455	MEZZO DECOR WH MATTE	PO	PE	29,1X117,0 RET	NÃO
62454	MEZZO DECOR BE MATTE	PO	PE	29,1X117,0 RET	NÃO
62412	APUAN BK POL	EP	EP	160X320 RET	NÃO
62411	APUAN WH POL	EP	EP	160X320 RET	NÃO
62410	RECITAL SGR ACT	PP	PP	160X320 RET	NÃO
62408	RECITAL WH ACT	PP	PP	160X320 RET	NÃO
62352	TESORO SILVER ROOT POL	EP	EP	120X240 RET	NÃO
61554	APOLLO STATUARIO WH POL	EP	EP	120,0X240,0 RET	NÃO
61225	LUTHIER LINE MIX NAT	PO	PE	29,1X117,0 RET	NÃO
61167	LUTHIER DECOR BW NAT	PO	PE	58,4X58,4 RET	NÃO
61166	LUTHIER DECOR BE NAT	PO	PE	58,4X58,4 RET	NÃO
61041	APOLLO ONIX AL POL	EP	EP	120,0X240,0 RET	NÃO
61033	SONETO MARBLE DGR POL	EP	EP	120,0X240,0 RET	NÃO
61032	SONETO MARBLE GR POL	EP	EP	120,0X240,0 RET	NÃO
60324	GDN GIARDINO BE HARD	PO	PE	33,3X87,7 RET	NÃO
60323	GDN NATIVE BW HARD	PO	PE	33,3X87,7 RET	NÃO
60320	CANTO INT GIARDINO BE HARD	PO	PE	33,3X33,3 RET	NÃO
60319	CANTO EXT GIARDINO BE HARD	PO	PE	33,3X33,3 RET	NÃO

Código	Produto	Tipo 2	Tipologia	FM com	Junta Seca
60312	CANTO EXT GIARDINO BE HARD	PO	PE	29,1X29,1 RET	NÃO
60311	CANTO INT GIARDINO BE HARD	PO	PE	29,1X29,1 RET	NÃO
60293	GDN GIARDINO BE HARD	PO	PE	29,1X58,4 RET	NÃO
60292	GDN NATIVE BW HARD	PO	PE	29,1X58,4 RET	NÃO
60276	DUOMO OPALA POL	EP	EP	120X240 RET	NÃO
60275	DUOMO NERO POL	EP	EP	120X240 RET	NÃO
60274	DUOMO MARMO OPEN BOOK POL	EP	EP	120X240 RET	NÃO
62531	TRELIÇA WH MATTE	PO	PE	32X100 RET	NÃO
62814	GRAND METAL DBW NAT	PO	PO	119,6X277,5 RET	NÃO
62815	GRAND METAL BK NAT	PO	PO	119,6X277,5 RET	NÃO
62829	MOD 1 GALES ORGANIC SBE HARD	PO	PE	67,7X80,0 RET	NÃO
62830	MOD 2 GALES ORGANIC SBE HARD	PO	PE	84,3X70,8 RET	NÃO
62831	MOD 3 GALES ORGANIC SBE HARD	PO	PE	57,5X84,5 RET	NÃO
62832	MOD 4 GALES ORGANIC SBE HARD	PO	PE	74,1X67,6 RET	NÃO
62833	MOD 5 GALES ORGANIC SBE HARD	PO	PE	66,6X85,5 RET	NÃO
62834	MOD 6 GALES ORGANIC SBE HARD	PO	PE	73,3X78,1 RET	NÃO
62835	MOD 7 GALES ORGANIC SBE HARD	PO	PE	64,1X89,4 RET	NÃO
62836	MOD 8 GALES ORGANIC SBE HARD	PO	PE	58,2X65,1 RET	NÃO
62837	MOD 1 GALES ORGANIC SBE NAT	PO	PE	67,7X80,0 RET	NÃO
62838	MOD 2 GALES ORGANIC SBE NAT	PO	PE	84,3X70,8 RET	NÃO
62839	MOD 3 GALES ORGANIC SBE NAT	PO	PE	57,5X84,5 RET	NÃO
62840	MOD 4 GALES ORGANIC SBE NAT	PO	PE	74,1X67,6 RET	NÃO
62841	MOD 5 GALES ORGANIC SBE NAT	PO	PE	66,6X85,5 RET	NÃO
62842	MOD 6 GALES ORGANIC SBE NAT	PO	PE	73,3X78,1 RET	NÃO
62843	MOD 7 GALES ORGANIC SBE NAT	PO	PE	64,1X89,4 RET	NÃO
62844	MOD 8 GALES ORGANIC SBE NAT	PO	PE	58,2X65,1 RET	NÃO
62876	MC BASALT DECOR BK MATTE	PO	PE	29,0X29,0 RET	NÃO
62877	MC BASALT DECOR GR MATTE	PO	PE	29,0X29,0 RET	NÃO
62878	MC BASALT DECOR SBE MATTE	PO	PE	29,0X29,0 RET	NÃO
62858	KIT GALES ORGANIC SGR HARD	PO	PE	194,1X233,4 RET	NÃO
62859	KIT GALES ORGANIC SGR NAT	PO	PE	194,1X233,4 RET	NÃO

Código	Produto	Tipo 2	Tipologia	FM com	Junta Seca
62860	MOD 1 GALES ORGANIC SGR HARD	PO	PE	67,7X80,0 RET	NÃO
62861	MOD 2 GALES ORGANIC SGR HARD	PO	PE	84,3X70,8 RET	NÃO
62862	MOD 3 GALES ORGANIC SGR HARD	PO	PE	57,5X84,5 RET	NÃO
62863	MOD 4 GALES ORGANIC SGR HARD	PO	PE	74,1X67,6 RET	NÃO
62864	MOD 5 GALES ORGANIC SGR HARD	PO	PE	66,6X85,5 RET	NÃO
62865	MOD 6 GALES ORGANIC SGR HARD	PO	PE	73,3X78,1 RET	NÃO
62866	MOD 7 GALES ORGANIC SGR HARD	PO	PE	64,1X89,4 RET	NÃO
62857	METAL PERFIL	PA	PE	1,0X100,0 RET	NÃO
62867	MOD 8 GALES ORGANIC SGR HARD	PO	PE	58,2X65,1 RET	NÃO
62868	MOD 1 GALES ORGANIC SGR NAT	PO	PE	67,7X80,0 RET	NÃO
62869	MOD 2 GALES ORGANIC SGR NAT	PO	PE	84,3X70,8 RET	NÃO
62870	MOD 3 GALES ORGANIC SGR NAT	PO	PE	57,5X84,5 RET	NÃO
62871	MOD 4 GALES ORGANIC SGR NAT	PO	PE	74,1X67,6 RET	NÃO
62872	MOD 5 GALES ORGANIC SGR NAT	PO	PE	66,6X85,5 RET	NÃO
62873	MOD 6 GALES ORGANIC SGR NAT	PO	PE	73,3X78,1 RET	NÃO
62874	MOD 7 GALES ORGANIC SGR NAT	PO	PE	64,1X89,4 RET	NÃO
62875	MOD 8 GALES ORGANIC SGR NAT	PO	PE	58,2X65,1 RET	NÃO
62784	CALACATA ROYAL WH NAT	PO	PO	90X180 RET	NÃO
62951	CALACATA WH NAT	PO	PO	90X180 RET	NÃO
62916	GALES GR NAT	PO	PO	90X180 RET	NÃO
62917	GALES SBE NAT	PO	PO	90X180 RET	NÃO
62918	GALES SGR NAT	PO	PO	90X180 RET	NÃO
62957	MARQUINA BK NAT DD	PO	PO	90X180 RET	NÃO
62950	CALACATA WH ACT	PO	PO	120X270 RET	NÃO
62956	MARQUINA BK ACT DD	PO	PO	120X270 RET	NÃO
62789	PORT NOIR BK ACT DD	PO	PO	120X270 RET	NÃO
63004	LINEA OFW MATTE	PO	PE	40,0X120,0 RET	NÃO
63005	LINEA SBE MATTE	PO	PE	40,0X120,0 RET	NÃO
63003	LINEA SGR MATTE	PO	PE	40,0X120,0 RET	NÃO
62991	VERSATILE BRISE GN MATTE	PO	PE	40,0X120,0 RET	NÃO
62992	VERSATILE BRISE GR MATTE	PO	PE	40,0X120,0 RET	NÃO

Código	Produto	Tipo 2	Tipologia	FM com	Junta Seca
62995	VERSATILE BRISE SBE MATTE	PO	PE	40,0X120,0 RET	NÃO
62994	VERSATILE BRISE SWH MLX	PO	PE	40,0X120,0 RET	NÃO
62993	VERSATILE BRISE WH MATTE	PO	PE	40,0X120,0 RET	NÃO
63015	MC GALES ORGANIC SBE NAT	PO	PE	32,5X39,1 RET	NÃO
63016	MC GALES ORGANIC SGR NAT	PO	PE	32,5X39,1 RET	NÃO
63017	MC METROPOLIS SBE MATTE	PO	PE	17,5X120,0 RET	NÃO
63018	MC METROPOLIS SGR MATTE	PO	PE	17,5X120,0 RET	NÃO
63019	RP INVERT GALES SBE NAT	PA	PE	10,0X120,0 RET	NÃO
63020	RP INVERT GALES SGR NAT	PO	PE	10,0X120,0 RET	NÃO
63010	NEX CONCRETO SGR ACT DD	PO	PO	120X270 RET	NÃO
62942	PETRA CALACATA MATE	UL	UL	320X160 RET	NÃO
62943	PETRA FOSSIL MATE	UL	UL	320X160 RET	NÃO
63008	PETRA TRACOS BEGE MATE POR HANAZAKI	UL	UL	320X160 RET	NÃO
63009	PETRA TRACOS MARROM MATE POR HANAZAKI	UL	UL	320X160 RET	NÃO
63006	PETRA TAIPA MATE POR MARINA LINHARES	UL	UL	320X160 RET	NÃO
63007	PETRA BRONZE MATE POR MARINA LINHARES	UL	UL	320X160 RET	NÃO
62946	PETRA SOLIDA BEGE MATE	UL	UL	320X160 RET	NÃO
62945	PETRA SOLIDA BRANCO MATE	UL	UL	320X160 RET	NÃO
62947	PETRA SOLIDA CINZA MATE	UL	UL	320X160 RET	NÃO
62949	PETRA SOLIDA PRETO MATE	UL	UL	320X160 RET	NÃO
62948	PETRA SOLIDA VERDE MATE	UL	UL	320X160 RET	NÃO
63023	PARANA GOLD WH POL	EP	EP	120X270 RET	NÃO

Para o sucesso do assentamento Junta Seca é importante seguir as orientações a seguir:

3 - Locais de uso

Podem ser assentados com Junta Seca produtos retificados com formatos acima de 30x30 cm produzidos a partir do dia 1º de julho de 2020, e pelo número da tonalidade (o segundo algarismo será =1).

Não garantimos o assentamento Junta Seca para produtos bold, de qualidade C e produtos outsourcing, nesses caso recomendamos junta de 2mm e uso de niveladores em produtos importados.

Deve-se respeitar a junta de assentamento conforme orientação do produto, descrito na embalagem ou conferir as especificações de junta no site.

Para um perfeito acabamento, peças com linhas bem demarcadas ou que podem ser rotacionadas, recomendamos o uso de junta de 1 mm, confira na tabela quais os produtos em nosso portfólio que pertencem a essas exceções.



Quartos



Salas



Paredes internas

A Junta Seca pode ser aplicada em diversos locais, como em quartos, salas e escritórios. Nesses casos a aplicação do rejunte é opcional, mas proporciona melhor acabamento.

Banheiros
fora box

Banheiros box



Cozinhas



Garagens

Em áreas internas molháveis, como parede do box do chuveiro, piso da cozinha, banheiro, lavabo, área de serviço e em garagem. É necessária aplicação de rejunte superficial.

Varandas
e Sacadas

Calçadas

Piscinas
entorno

Fachadas

Assim como em áreas externas, calçada, sacada coberta, entorno da casa, deck de piscina, muros e paredes de até 3 metros. Pode ser feita a Junta Seca e é necessário o rejuntamento superficial.

4 - Quando não usar Junta Seca:

É importante verificar se o local que deseja aplicar é indicado a utilização de Junta Seca.



Em ambientes molhados (piso dentro do box);



Piso sobre piso, gesso acartonado, piso aquecido e no teto;



Piscinas, churrasqueiras, lareiras, saunas e câmaras frias;



Fachada com mais de 3 m de altura.

Nesses casos recomendamos a junta de 2mm, de acordo com o manual técnico de assentamento.




- Siga as recomendações das normas de assentamento NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755;
- Respeite o tempo de cura dos materiais;
- Recomendamos observar o uso da desempenadeira dentada e argamassa que a norma exige de acordo com o formato do produto utilizado;
- Peças maiores que 30x30 cm, utilizar técnica de dupla colagem, aplicando argamassa na base – contrapiso ou emboço – e no verso da peça;
- Em caso de dupla colagem, deslize a peça por 5 cm com um leve arraste até a posição final. Isso faz com que ocorra o esmagamento dos cordões de argamassa;



A base deve estar limpa e nivelada;



É necessário seguir a seta de assentamento localizada no verso da peça. Todas as setas na mesma direção;



Para que as peças encostem perfeitamente umas nas outras, não coloque argamassa nas extremidades dos produtos;



Quando assentar, não deixe nenhum espaço entre as peças;

- Não utilize nivelador e cunha;
- Bata com martelo de borracha ou silicone branco do meio da peça para as pontas;
- Em caso de lâminas utilizar transpasse de no máximo 25% do tamanho da peça – indicamos na embalagem que transpasses maiores exigem juntas de assentamento. Para transpasse de 30% da peça, junta de 2mm e com 50% de transpasse, junta de 2 mm e uso de nivelador;
- Em fachadas o assentamento Junta Seca pode ser feito em paredes de até 3 metros. Acima dessa altura é necessário o uso de fixadores adicionais;
- Para o assentamento Junta Seca, é essencial respeitar as juntas estruturais e praticar as juntas de movimentação e dessolidarização.
- Na junta de movimentação não é utilizado o mesmo rejunte usado entre peças. A junta de movimentação deve ser preenchida com material flexível, como silicone ou PU. Juntas previamente calculadas, seguindo as exigências de acordo com a norma de assentamento;

Aplicação de juntas de movimentação (6MM)		
ÁREAS	LOCAL	DISTÂNCIAS
INTERNAS	piso e parede	igual ou maior que 32 m ² ou 8 m lineares
	parede - exposta insolação e/ou umidade	igual ou maior que 24 m ² ou 6 m lineares
	piso - exposta insolação e/ou umidade	igual ou maior que 20 m ² ou 4 m lineares
EXTERNAS	parede	horizontais a cada 3 m de altura e verticais a cada 6 m de largura
	parede - muro	horizontais a cada 3 m de altura e verticais a cada 6 m de largura
	piso	igual ou maior que 20 m ² ou 4 m lineares

5 - Rejunte

- Mesmo com o assentamento Junta Seca, em alguns casos indicamos a utilização de rejunte para garantir um melhor acabamento. A aplicação de rejunte em áreas secas é opcional, em áreas molháveis e externas é obrigatório, mesmo que superficialmente;
- Aplicação superficial de rejunte não descarta o uso, apenas é utilizado em menor quantidade para vedação;
- Escolhendo um rejunte da cor do produto, a aplicação dará ainda mais unidade visual para a paginação;
- Aplicar o rejunte no mínimo 3 dias após a finalização do assentamento;
- Utilizar rejunte acrílico ou epóxi;
- Não recomendamos o uso de rejunte cimentício comum misturado com água, pois o mesmo vai se soltar com o tempo. É necessário que o rejunte tenha "cola" para garantir a aderência. Se for utilizar rejunte cimentício deve ser misturado aditivo no lugar da água, na proporção de 2,5 kg de rejunte para 1 litro de aditivo;

6 - Finalização

- De preferência, limpar o rejunte antes de 15 minutos;
- Excesso de material deve ser removido com uma vassoura de cerdas macias;
- Realize a proteção do piso para evitar riscos, manchas, quebras ou fissuras durante a obra;
- Em pavimentos, liberar o tráfego de pedestres após 7 dias e de automóveis após 14 dias.

Dica: Para remover uma peça assentada com Junta Seca para substituição, é necessário quebrar o produto do centro para as laterais. E nunca das laterais para o centro, para não danificar as que estão ao redor.



portinari

Casa Dexco - São Paulo

Av. Paulista, 2073 - Bela Vista
São Paulo - SP - Brasil
Conjunto Nacional C1, 2 e 5
CEP: 01.311-940

Showroom Botucatu - São Paulo

Estrada Eduardo Zuccar, 21500
Lote Fazenda Santa Luzia
Distrito Industrial, Botucatu - SP
CEP 18.606-899

ceramicaportinari.com.br



Baixe o APP
Guia de Uso